




**FONCTION ARTICLE PRIORITAIRE**

Cette fonction nouvelle permet de mettre en évidence des articles dont la présence en stock est **PRIORITAIRE** (soit en stock soit en délai réduit de livraison). Une **case à cocher** permet de les distinguer des autres. La couleur **rose** est attribuée au fond de la cellule dans les formulaires principaux de création ou de commande (normalement une quantité Mini devrait leur être affectée).

<p>La fiche article avec un article <b>PRIORITAIRE</b></p>																																																																																																			
<p>Le formulaire de <b>CREATION</b></p>																																																																																																			
<p>L'affichage dans la liste des articles à commander. Dans certains formulaires comme celui-ci la désignation est sur fond <b>ROSE</b> (plus visible)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>REFERENCE</th> <th>PRIORITAIRES</th> <th>DESIGNATION</th> <th>NBRE</th> <th>Ecart</th> <th>En Cde</th> <th>Mini</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ETAN1.N400.1</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>JOINT PAPIER</td> <td>0</td> <td>-10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>RA.JONC.00</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>TE EGAL CORPS POLYAMIDE D4 D4</td> <td>10 u.</td> <td>-10</td> <td>0</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>RA.JONC.09</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>BOUCHON ENCLIQUETABLE D4</td> <td>3 u.</td> <td>-7</td> <td>50</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>RA.IMPL.03</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>RACCORD BANJO INSTANTANE D6 G1/8 CYL RESINE</td> <td>0</td> <td>-5</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>RA.IMPL.02</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>RACCORD PIQUAGE DROIT INSTANTANE D6 G1/8 CYL RESINE</td> <td>0</td> <td>-5</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>RA.JONC.06</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>REDUCTION DROIT D8 D6 POLYMERE</td> <td>0</td> <td>-5</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>0039013</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>CLE A ERGOTS ELCOM 5 D6 8 D10 0039013</td> <td>2</td> <td>-3</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>RF.REGL.04</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>REGLEUR DE DEBIT FIXATION INSTANTANE D6 M5</td> <td>2</td> <td>-3</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>025RC003</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES RLT025RC003</td> <td>0 u.</td> <td>-2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>37662</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>&amp; EMBOUT DE CABLAGE A SERTIR 0.75 BLEU (EN BANDE*480) LEGRAND 37662</td> <td>5 bt.</td> <td>-1</td> <td>10</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>37664</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>&amp; EMBOUT DE CABLAGE A SERTIR 1,5 NOIR (EN BANDE*480) LEGRAND 37664</td> <td>1 bt.</td> <td>-1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Z15GW2B</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>CAPTEUR MECANIQUE OMRON Z15GW2B</td> <td>1 u.</td> <td>-1</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>9972</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>EMBOUT DE CABLAGE A SERTIR 0.25 VIOLET 9972609 FARENLL</td> <td>0 bt.</td> <td>-1</td> <td>5</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	REFERENCE	PRIORITAIRES	DESIGNATION	NBRE	Ecart	En Cde	Mini	ETAN1.N400.1	<input type="checkbox"/>	JOINT PAPIER	0	-10	10	10	RA.JONC.00	<input type="checkbox"/>	TE EGAL CORPS POLYAMIDE D4 D4	10 u.	-10	0	20	RA.JONC.09	<input type="checkbox"/>	BOUCHON ENCLIQUETABLE D4	3 u.	-7	50	10	RA.IMPL.03	<input type="checkbox"/>	RACCORD BANJO INSTANTANE D6 G1/8 CYL RESINE	0	-5	0	5	RA.IMPL.02	<input type="checkbox"/>	RACCORD PIQUAGE DROIT INSTANTANE D6 G1/8 CYL RESINE	0	-5	0	5	RA.JONC.06	<input type="checkbox"/>	REDUCTION DROIT D8 D6 POLYMERE	0	-5	0	5	0039013	<input type="checkbox"/>	CLE A ERGOTS ELCOM 5 D6 8 D10 0039013	2	-3	0	5	RF.REGL.04	<input type="checkbox"/>	REGLEUR DE DEBIT FIXATION INSTANTANE D6 M5	2	-3	0	5	025RC003	<input checked="" type="checkbox"/>	ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES RLT025RC003	0 u.	-2	0	2	37662	<input type="checkbox"/>	& EMBOUT DE CABLAGE A SERTIR 0.75 BLEU (EN BANDE*480) LEGRAND 37662	5 bt.	-1	10	6	37664	<input type="checkbox"/>	& EMBOUT DE CABLAGE A SERTIR 1,5 NOIR (EN BANDE*480) LEGRAND 37664	1 bt.	-1	2	2	Z15GW2B	<input type="checkbox"/>	CAPTEUR MECANIQUE OMRON Z15GW2B	1 u.	-1	0	2	9972	<input checked="" type="checkbox"/>	EMBOUT DE CABLAGE A SERTIR 0.25 VIOLET 9972609 FARENLL	0 bt.	-1	5	1
REFERENCE	PRIORITAIRES	DESIGNATION	NBRE	Ecart	En Cde	Mini																																																																																													
ETAN1.N400.1	<input type="checkbox"/>	JOINT PAPIER	0	-10	10	10																																																																																													
RA.JONC.00	<input type="checkbox"/>	TE EGAL CORPS POLYAMIDE D4 D4	10 u.	-10	0	20																																																																																													
RA.JONC.09	<input type="checkbox"/>	BOUCHON ENCLIQUETABLE D4	3 u.	-7	50	10																																																																																													
RA.IMPL.03	<input type="checkbox"/>	RACCORD BANJO INSTANTANE D6 G1/8 CYL RESINE	0	-5	0	5																																																																																													
RA.IMPL.02	<input type="checkbox"/>	RACCORD PIQUAGE DROIT INSTANTANE D6 G1/8 CYL RESINE	0	-5	0	5																																																																																													
RA.JONC.06	<input type="checkbox"/>	REDUCTION DROIT D8 D6 POLYMERE	0	-5	0	5																																																																																													
0039013	<input type="checkbox"/>	CLE A ERGOTS ELCOM 5 D6 8 D10 0039013	2	-3	0	5																																																																																													
RF.REGL.04	<input type="checkbox"/>	REGLEUR DE DEBIT FIXATION INSTANTANE D6 M5	2	-3	0	5																																																																																													
025RC003	<input checked="" type="checkbox"/>	ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES RLT025RC003	0 u.	-2	0	2																																																																																													
37662	<input type="checkbox"/>	& EMBOUT DE CABLAGE A SERTIR 0.75 BLEU (EN BANDE*480) LEGRAND 37662	5 bt.	-1	10	6																																																																																													
37664	<input type="checkbox"/>	& EMBOUT DE CABLAGE A SERTIR 1,5 NOIR (EN BANDE*480) LEGRAND 37664	1 bt.	-1	2	2																																																																																													
Z15GW2B	<input type="checkbox"/>	CAPTEUR MECANIQUE OMRON Z15GW2B	1 u.	-1	0	2																																																																																													
9972	<input checked="" type="checkbox"/>	EMBOUT DE CABLAGE A SERTIR 0.25 VIOLET 9972609 FARENLL	0 bt.	-1	5	1																																																																																													
<p>AFFICHAGE dans les recherches</p>	<p>Une case à cocher est visible devant la désignation</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REFERENCE</th> <th>NBRE</th> <th>CDE</th> <th>P</th> <th>DESIGNATION</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0029441</td> <td>0</td> <td>0</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>CLE A ERGOT ELCOM 8D14 0029441</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0038</td> <td>0</td> <td>0</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>CONNECTEUR MINI-DIN 8 BROCHES M/F 600 270A 0038</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0039012</td> <td>0</td> <td>0</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>EMBOUT AVEC LUBRIFICATION 5D6 0039012</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>0039013</td> <td>2</td> <td>0</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>CLE A ERGOTS ELCOM 5 D6 8 D10 0039013</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>01127</td> <td>0</td> <td>0</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>PORTE FUSIBLE 32A 380V~ 01127</td> <td></td> </tr> <tr> <td>025RC003</td> <td>0</td> <td>0</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES RLT025RC003</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>02607</td> <td>0</td> <td>0</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>FIXATION STANDARD POUR M8</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	REFERENCE	NBRE	CDE	P	DESIGNATION		0029441	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	CLE A ERGOT ELCOM 8D14 0029441	1	0038	0	0	<input type="checkbox"/>	CONNECTEUR MINI-DIN 8 BROCHES M/F 600 270A 0038	0	0039012	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	EMBOUT AVEC LUBRIFICATION 5D6 0039012	6	0039013	2	0	<input type="checkbox"/>	CLE A ERGOTS ELCOM 5 D6 8 D10 0039013	9	01127	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	PORTE FUSIBLE 32A 380V~ 01127		025RC003	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES RLT025RC003	0	02607	0	0	<input type="checkbox"/>	FIXATION STANDARD POUR M8	0																																																		
REFERENCE	NBRE	CDE	P	DESIGNATION																																																																																															
0029441	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	CLE A ERGOT ELCOM 8D14 0029441	1																																																																																														
0038	0	0	<input type="checkbox"/>	CONNECTEUR MINI-DIN 8 BROCHES M/F 600 270A 0038	0																																																																																														
0039012	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	EMBOUT AVEC LUBRIFICATION 5D6 0039012	6																																																																																														
0039013	2	0	<input type="checkbox"/>	CLE A ERGOTS ELCOM 5 D6 8 D10 0039013	9																																																																																														
01127	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	PORTE FUSIBLE 32A 380V~ 01127																																																																																															
025RC003	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES RLT025RC003	0																																																																																														
02607	0	0	<input type="checkbox"/>	FIXATION STANDARD POUR M8	0																																																																																														

<p><b>FILTRER</b></p>	<p>Il est possible de limiter la liste aux articles prioritaires</p> 																																																																																																								
<p><b>CREATION ET MODIFICATION. DE LA LISTE DES PIECES.</b></p>	<p>L'attribution de cette caractéristique à chaque référence dans une base existante peut se faire : soit un par un, soit dans la liste des articles depuis le formulaire Paramètres</p> 																																																																																																								
<p>La liste avec les cases à cocher</p>	<p>MODIFIER VALIDER</p> <p>Ce formulaire permet de MODIFIER - AJOUTER - SUPPRIMER les articles référencés. Dès que vous aurez appuyé sur le bouton MODIFIER par le bouton VALIDER. Attention à ne pas sortir par la croix de l'application sinon l'accès ne sera pas rétabli. Il n'est pas possible</p> <p><input type="checkbox"/> Supprimer la (ou les) ligne(s) sélectionnée(s), en mode "MODIFIER". Lorsque la case est cochée, la simple sélection d'une ligne (ou c</p> <p>Tout cocher Tout décocher Double click pour effacer LIEU 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REFERENCE</th> <th>PRIORITAIRE</th> <th>DESIGNATION</th> <th>Commande</th> <th>Nbre</th> <th>Qeco</th> <th>Mini</th> <th>Ecart</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0029400</td><td><input type="checkbox"/></td><td>RAIL SPECIAL POUR UNITE DE ROULEMENT 2 GALETS ELCOM 8D14E 0029428</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>0029403</td><td><input type="checkbox"/></td><td>GALET UNITE DE ROULEMENT ELCOM D14 0029403</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>0029410</td><td><input type="checkbox"/></td><td>AXES FIXES UNITE DE ROULEMENT ELCOM 8D14C 0029410</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>0029412</td><td><input type="checkbox"/></td><td>AXES EXCENTRIQUES UNITE DE ROULEMENT ELCOM 8D14E 0029412</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>0029426</td><td><input type="checkbox"/></td><td>DOUBLE UNITE DE ROULEMENT FIXE 2 GALETS ELCOM 8D14C 0029426</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>0029428</td><td><input type="checkbox"/></td><td>DOUBLE UNITE DE ROULEMENT REGLABLE 2 GALETS ELCOM 8D14E 0029428</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>0029441</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>CLE A ERGOT ELCOM 8D14 0029441</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>0038</td><td><input type="checkbox"/></td><td>CONNECTEUR MINI-DIN 8 BROCHES M/F 600 270A 0038</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0039012</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>EMBOUT AVEC LUBRIFICATION 5D6 0039012</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>0039013</td><td><input type="checkbox"/></td><td>CLE A ERGOTS ELCOM 5 D6 8 D10 0039013</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>5</td><td>-3</td></tr> <tr><td>01127</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>PORTE FUSIBLE 32A 380V~ 01127</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>025RC003</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES RLTO25RC003</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td><td>2</td><td>-2</td></tr> </tbody> </table>	REFERENCE	PRIORITAIRE	DESIGNATION	Commande	Nbre	Qeco	Mini	Ecart	0029400	<input type="checkbox"/>	RAIL SPECIAL POUR UNITE DE ROULEMENT 2 GALETS ELCOM 8D14E 0029428	0	0	0	0		0029403	<input type="checkbox"/>	GALET UNITE DE ROULEMENT ELCOM D14 0029403	0	1	0	0		0029410	<input type="checkbox"/>	AXES FIXES UNITE DE ROULEMENT ELCOM 8D14C 0029410	0	0	0	0		0029412	<input type="checkbox"/>	AXES EXCENTRIQUES UNITE DE ROULEMENT ELCOM 8D14E 0029412	0	10	0	0		0029426	<input type="checkbox"/>	DOUBLE UNITE DE ROULEMENT FIXE 2 GALETS ELCOM 8D14C 0029426	0	1	0	0		0029428	<input type="checkbox"/>	DOUBLE UNITE DE ROULEMENT REGLABLE 2 GALETS ELCOM 8D14E 0029428	0	0	0	0		0029441	<input checked="" type="checkbox"/>	CLE A ERGOT ELCOM 8D14 0029441	0	0	0	0		0038	<input type="checkbox"/>	CONNECTEUR MINI-DIN 8 BROCHES M/F 600 270A 0038	0	0	0	0	0	0039012	<input checked="" type="checkbox"/>	EMBOUT AVEC LUBRIFICATION 5D6 0039012	0	0	0	0		0039013	<input type="checkbox"/>	CLE A ERGOTS ELCOM 5 D6 8 D10 0039013	0	2	2	5	-3	01127	<input checked="" type="checkbox"/>	PORTE FUSIBLE 32A 380V~ 01127	0	0	0	0		025RC003	<input checked="" type="checkbox"/>	ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES RLTO25RC003	0	0	5	2	-2
REFERENCE	PRIORITAIRE	DESIGNATION	Commande	Nbre	Qeco	Mini	Ecart																																																																																																		
0029400	<input type="checkbox"/>	RAIL SPECIAL POUR UNITE DE ROULEMENT 2 GALETS ELCOM 8D14E 0029428	0	0	0	0																																																																																																			
0029403	<input type="checkbox"/>	GALET UNITE DE ROULEMENT ELCOM D14 0029403	0	1	0	0																																																																																																			
0029410	<input type="checkbox"/>	AXES FIXES UNITE DE ROULEMENT ELCOM 8D14C 0029410	0	0	0	0																																																																																																			
0029412	<input type="checkbox"/>	AXES EXCENTRIQUES UNITE DE ROULEMENT ELCOM 8D14E 0029412	0	10	0	0																																																																																																			
0029426	<input type="checkbox"/>	DOUBLE UNITE DE ROULEMENT FIXE 2 GALETS ELCOM 8D14C 0029426	0	1	0	0																																																																																																			
0029428	<input type="checkbox"/>	DOUBLE UNITE DE ROULEMENT REGLABLE 2 GALETS ELCOM 8D14E 0029428	0	0	0	0																																																																																																			
0029441	<input checked="" type="checkbox"/>	CLE A ERGOT ELCOM 8D14 0029441	0	0	0	0																																																																																																			
0038	<input type="checkbox"/>	CONNECTEUR MINI-DIN 8 BROCHES M/F 600 270A 0038	0	0	0	0	0																																																																																																		
0039012	<input checked="" type="checkbox"/>	EMBOUT AVEC LUBRIFICATION 5D6 0039012	0	0	0	0																																																																																																			
0039013	<input type="checkbox"/>	CLE A ERGOTS ELCOM 5 D6 8 D10 0039013	0	2	2	5	-3																																																																																																		
01127	<input checked="" type="checkbox"/>	PORTE FUSIBLE 32A 380V~ 01127	0	0	0	0																																																																																																			
025RC003	<input checked="" type="checkbox"/>	ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES RLTO25RC003	0	0	5	2	-2																																																																																																		
<p><b>MISE EN ŒUVRE</b></p>	<p>Pour Faciliter l'opération de mise en œuvre sur une base déjà existante. Deux boutons permettent de cocher ou de décocher toute la liste.</p> 																																																																																																								

L'exploitation dans la fonction **INVENTAIRE**.

La case **PRIORITAIRE** limite la liste affichée sur tous les critères

ACCEDER GMAO - Formulaire principal FORMULAIRE COMMANDES RECHERCHE POUR MISE A JOUR DES QUANTITES

MODIFIER VALIDER FERMER

DESIGNATION REFERENCE

IMPRESSION DE LA SELECTION  HISTORIQUE DE LA SELECTION

LISTER EFFACER

PIÈCES PRIORITAIRES uniquement

LIEU 1  
EXT\_A  
F  
FINITION  
G\_LUB\_PEIN  
IMPORT  
MAINT  
PROCESS  
USINAGE

EQUIPEMENTS ASSOCIES AU LIEU

FOURNISSEUR  
STAUBLI  
STENNER  
SVMB  
TIFLEX  
TRAMEC  
UNIL-OPAL  
VIBRAFRANCE  
WENGLOR  
WURTH FRANCE

DATE INV  
07/01/2016  
06/01/2016  
05/01/2016  
04/01/2016  
26/11/2015  
16/11/2015  
26/10/2015  
19/10/2015  
07/10/2015

REFERENCE	PRIORITAIRE	DESIGNATION	QUANTITE D'INVENTAIRE		
			STOCK ACTUEL	(Double click pour effacer)	
STOCK 00004	<input checked="" type="checkbox"/>	ÉCRAN TACTILE PC 12.1" PPC 5012/WEINIG 007	2.0	2.0	INVENTAIRE
STOCK 00017	<input checked="" type="checkbox"/>	JOINTS HAUTE T° COOPER HTP60MM 01C60MEX (4 UNITÉS/PALIER)	2.0	2.0	u. INVENTAIRE
STOCK 00031	<input checked="" type="checkbox"/>	COURROIE TRAP VECCO 200 SPA 2500	2.0	2.0	u. INVENTAIRE
STOCK 00036	<input checked="" type="checkbox"/>	COURROIE HTD 8M30-960	2.0	2.0	u. INVENTAIRE
STOCK 00047	<input checked="" type="checkbox"/>	ROULEMENT À BILLES 6204ZV	6.0	0.0	u. INVENTAIRE
STOCK 00065	<input checked="" type="checkbox"/>	6002EE ROULEMENT À BILLES 6002EE	2.0	2.0	u. INVENTAIRE
STOCK 00091	<input checked="" type="checkbox"/>	PALIER APPLIQUE UCF207	3.0	3.0	u. INVENTAIRE
STOCK 02577	<input checked="" type="checkbox"/>	AXE ROUE CHARIOT 1558XC5	0.0	0.0	u. INVENTAIRE

**NOTA :**

**Cette fonctionnalité est aussi largement exploitée dans le formulaire ANALYSE DES INVENTAIRES TOURNANTS**